



gem. RStO 2013 Tafel 3, Bk 1.8, Zeile 1

- 10 cm Klinker hochkant
- 4 cm Bettung Brechsand-Splitt 0/5
- 25 cm Schottertragschicht 0/32 Ev₂ ≥ 150 MPa
- 26 cm Frostschuttschicht 0/45 Ev₂ ≥ 120 MPa
- 65 cm Konstruktionsaufbau
- 25 cm Stabilisierungsschicht Ev₂ ≥ 45 MPa
- 90 cm Gesamtaufbau

VORABZUG
 Bearbeitungsstand: 2022-04-14

Pfad:

H:\FUERSTENAU\220305\PLAENE\FR\05 AFZ\fr_afz_detail_03.dwg(detail D)

 <p>Stadt Fürstenau</p> <p>Umgestaltung Marktplatz, Große Straße & Kleine Straße Ausführung</p>	Entwurfsbearbeitung:		Datum	Zeichen	
	Wallenhorst, 2022-04-		bearbeitet	2021-12	Rf/Ku/Ja
			gezeichnet	2021-12	Kn/KH/Bee
			geprüft		
		freigegeben			
	Detail D: Klinkerrinne		Unterlage:	2	
			Blatt Nr.:	4/11	
			Maßstab:	1:10	

Plotdatum: 2022-04-14

Speicherdatum: 2021-12-14